

# (仮称) 富士山南東消防組合 裾野消防署 伊豆島田分署

## 新築工事に伴う大型洗濯機仕様書

1. 購入目的 分署新築工事に伴い大型洗濯機を整備するもの。
2. 購入物品 脱水洗濯機（専用基礎ベースを含む） 1台
3. メーカー名 エレクトラックスジャパン（株） 脱水洗濯機  
型 式 W5105NSV-E-6H-SS（電気）
4. 設置場所 （仮称）裾野消防署 伊豆島田分署 1階 洗濯室内
5. 納入期限 令和2年3月31日まで  
ただし、新分署の建物等の検査が完了後の納入・設置となります。  
詳細については担当課と協議

### 6. 機器の仕様

制御方式	: コンパス Pro
最大処理量	: 11kg
ドラム容量	: 105L
Gファクター	: 100G
接続口径、給水	: 20A
接続口径、給湯	: 20A
排水口	: 外径75mm、呼径65mm
消費水量	: フルロード80L、半量62L
消費電力量	: 1回あたり0.75kwh
定格消費電力	: 7.4kw
推奨ブレーカー容量	: 25A
電源	: 3相200V
本体重量	: 152kg

### 7. 設置作業について

- (1) 納品に当たり、機器の据付まで受注者が行うこと。また、当組合の指定する配管・配線等に接続すること。
- (2) 設置等に係る全ての必要経費については受注者にて負担すること。

## 8. 保証

納入後、1年以内に設定上の欠陥によるものとみなされる故障が発生した場合は、無償で修理、調整を行わなければならない。

## 9. その他

- (1) 機器は指定のもの以外で同等品を可とするが、当組合総務課担当職員の承諾を受けなければならないこと。
- (2) 引き渡しの際、消防署職員に対し操作方法や保守管理方法等の説明を行うこと。
- (3) 梱包材等の不要品については、落札者にて撤去処分を行うこと。
- (4) 本仕様書に記載されていない事項については当組合総務課担当職員と協議して定めること。