

① 1階 風除室 傘立て / 1台

項目	仕様
外形寸法	幅 560mm × 奥行 300mm × 高さ 500mm 程度 1台
材質・仕様	本体 / アルミ押出型材 アルマイト加工 ABS樹脂製間仕切 受皿 / AES樹脂 18本程度
本体質量	2.9kg 程度
色	シルバー色(アルミ)
環境仕様	グリーン購入法適合商品
その他	参考機種 : トヨセット MUS-002

② 1階 受付 掲示板 / 1台

項目	仕様
外形寸法	幅 1,210mm × 高さ 910mm 程度
材質・仕様	枠 / アルミ 板面 / ビニールレザー
本体質量	7.5kg 程度
色	板面 / グリーン系
環境仕様	グリーン購入法適合商品
その他	参考機種 : トヨセット TKB34G 付属品 / 画鋏×12個 カラーマグネット×4個 固定金具 ピン・マグネット使用

③ 1階 受付 案内板 / 1台

項目	仕様
外形寸法	幅 302mm × 奥行 400mm × 高さ 1,250mm 程度
材質・仕様	板面 / 両面ホワイトボード フレーム / 楕円パイプ 粉体塗装 キャスター付
本体質量	4.2kg 程度
色	
環境仕様	グリーン購入法適合商品
その他	参考機種 : トヨセット NA-300W2

④ 1階 受付 テーブル / 1台

項目	仕様
外形寸法	幅 1,500mm × 奥行 600mm × 高さ 720mm 程度
材質・仕様	天板 / メラミン化粧板 29mm厚 ソフトエッジ巻き 脚支柱 / φ25×80長円パイプ シルバーメタリック粉体塗装 脚部 / φ42.8スチールパイプ シルバーメタリック粉体塗装
本体質量	18.0kg 程度
色	ホワイト
環境仕様	グリーン購入法適合商品
その他	参考機種 : トヨセット MTVH-1560KW

⑤ 1階 受付 椅子 / 4脚

項目	仕様
外形寸法	幅 500mm × 奥行 520mm × 高さ 755mm 座高 430mm 程度
材質・仕様	背座 / 布張り ビニールレザー張り ウレタンフォームクッション 脚部 / φ12.7ハイテンションスチールパイプ 粉体塗装
本体質量	4.2kg 程度
色	ライトブルー系
環境仕様	グリーン購入法適合商品
その他	参考機種 : トヨセット HC-710V-LB

⑥ 1階 受付 パンフレットスタンド / 1台

項目	仕様
外形寸法	幅 551mm × 奥行 420mm × 高さ 1,540mm 程度
材質・仕様	フレーム / スチール角パイプ シルバーメタリック粉体塗装 キャスター付 ポケット式 A4判 2列5段 看板部 ブラック1.5mm厚P樹脂プレート付
本体質量	11.2kg 程度
色	
環境仕様	グリーン購入法適合商品
その他	参考機種 : トヨセット DP-C205

⑦ 1階 受付 受付カウンター / 1台

項目	仕様
外形寸法	幅 1,500mm × 奥行 454mm × 高さ 950mm 程度
材質・仕様	天板 / メラミン化粧板 塩ビソフトエッジ巻き 本体 / スチール 粉体塗装 棚板 / スチール 粉体塗装 16mm厚 耐荷重33kg(均等荷重) 引戸書庫型 錠付 横連結式 アジャスター付
本体質量	63.0kg 程度
色	ホワイト系
環境仕様	グリーン購入法適合商品
その他	参考機種 : トヨセット NSH-15SWW W1200タイプと連結して使用 棚板左右各2枚付

⑧ 1階 受付 受付カウンター / 1台

項目	仕様
外形寸法	幅 1,200mm × 奥行 454mm × 高さ 950mm 程度
材質・仕様	天板 / メラミン化粧板 塩ビソフトエッジ巻き 本体 / スチール 粉体塗装 棚板 / スチール 粉体塗装 16mm厚 耐荷重50kg(均等荷重) 引戸書庫型 錠付 横連結式 アジャスター付
本体質量	51.0kg 程度
色	ホワイト系
環境仕様	グリーン購入法適合商品
その他	参考機種 : トヨセット NSH-12SWW W1500タイプと連結して使用 棚板2枚付

⑨ 1階 食堂 食器棚W600 / 1台

項目	仕様
外形寸法	幅 600mm × 奥行 396mm × 高さ 1,800mm 程度
材質・仕様	本体 / ホワイト化粧合板 前面 / オレフィンシート貼り 可動棚 4枚 固定金具付
本体質量	42.5kg 程度
色	ホワイト系
環境仕様	グリーン購入法適合商品
その他	参考機種 : トヨセット YC-S600K 転倒防止工事必要

⑩ 1階 事務室 フリーデスク / 2台

項目	仕様
外形寸法	幅 2,400mm × 奥行 1,400mm × 高さ 720mm 程度
材質・仕様	天板 / メラミン化粧板 27mm厚 ABS樹脂エッジ 脚部 / スチール 粉体塗装
本体質量	115.0kg 程度
色	ホワイト系
	グリーン購入法適合商品
その他	参考機種 : トヨセット FNL-2400FWW + FN-24CW (配線ダクトカバー) FNL-1200FCWW・W1200増速タイプと連結して使用

⑪ 1階 事務室 フリーデスク / 2台

項目	仕様
外形寸法	幅 1,200mm × 奥行 1,400mm × 高さ 720mm 程度
材質・仕様	天板 / メラミン化粧板 27mm厚 ABS樹脂エッジ 脚部 / スチール 粉体塗装 センター脚 縦配線ダクト付
本体質量	58.0kg 程度
色	ホワイト系
	グリーン購入法適合商品
その他	参考機種 : トヨセット FNL-1200FCWW + FN-12CW (配線ダクトカバー) FNL-2400FWW・W2400単体タイプと連結して使用

⑫ 1階 事務室 椅子(肘付) / 6脚

項目	仕様
外形寸法	幅 470mm × 奥行 510mm × 高さ 795~880mm 座面 415~500mm 程度
材質・仕様	背・座 / 布張り P.P.樹脂成型芯材 モールドウレタンクッション P.P.樹脂成型カバー 脚部 / 強化ナイロン樹脂成型品 双輪ナイロンキャスター 肘 / 樹脂成型品 リング肘
本体質量	17.0kg 程度
色	座 / ブルー系 背 / ブルー系
環境仕様	グリーン購入法適合商品
その他	参考機種 : トヨセット AF-60F-B + AF-10A (肘) 高さ調整が110mm以上出来る事

⑬ 1階 事務室 書庫用上部カバー / 2台

項目	仕様
外形寸法	幅 900mm × 奥行 450mm × 高さ 165～305mm 程度
材質・仕様	本体 / スチール 粉体塗装
本体質量	8.1kg 程度
色	ホワイト
その他	参考機種 : トヨセット V945-17A 天井高さ3000mm ⑬～⑰で天井までの壁面収納とする

⑭ 1階 事務室 上置き書庫 / 2台

項目	仕様
外形寸法	幅 900mm × 奥行 450mm × 高さ 690mm 程度
材質・仕様	本体 / スチール 粉体塗装 扉 / スチール 粉体塗装 両開き ラッチ付 棚板 / スチール 粉体塗装 16.6mmピッチ 耐荷重50kg(均等荷重) ロック / 開閉表示付内筒交換錠
本体質量	25.3kg 程度
色	ホワイト
環境仕様	グリーン購入法適合商品
その他	参考機種 : トヨセット V945-07H 棚板1枚付 転倒防止工事必要

⑮ 1階 事務室 書庫用スライドボード / 1セット

項目	仕様
外形寸法	幅 1,800mm × 高さ 1,030mm 程度(無地と月予定を合せた幅が1,800mmを想定)
材質・仕様	引違型 ホーローホワイトボード 左 無地 右 月予定 錠付 マグネット脱着型折りたたみペントレイ
本体質量	46.6kg 程度
色	ホワイト
環境仕様	グリーン購入法適合商品
その他	参考機種 : トヨセット V9-1031LBK・1030RFK V9-WRF 本体書庫用 専用品 ホワイトボード用マーカー(黒・赤)、レーザー付属 スライドボード部と書庫前面がフラットであること

⑩ 1階 事務室 スライドボード用本体オープン書庫 / 2台

項目	仕様
外形寸法	幅 900mm × 奥行 410mm × 高さ 1,030mm 程度
材質・仕様	本体 / スチール 粉体塗装 棚板 / スチール 粉体塗装 16.6mmピッチ 耐荷重50kg(均等荷重)
本体質量	26.0kg 程度
色	ホワイト系
環境仕様	グリーン購入法適合商品
その他	参考機種 : トヨセット V945-10SBN 棚板2枚付

⑪ 1階 事務室 3枚引戸書庫 / 2セット

項目	仕様
外形寸法	幅 900mm × 奥行 450mm × 高さ 1,030mm 程度
材質・仕様	本体・ベース / スチール 粉体塗装 扉 / スチール 粉体塗装 ラッチ付 棚板 / スチール 粉体塗装 16.6mmピッチ 耐荷重50kg(均等荷重) ロック / 開閉表示付内筒交換錠
本体質量	40.6kg 程度
色	ホワイト
環境仕様	グリーン購入法適合商品
その他	参考機種 : トヨセット V945-11TS + V945-B1(シングルベース) 棚板2枚付

⑫ 1階 事務室 メールボックス 天板付 / 3セット

項目	仕様
外形寸法	幅 820mm × 奥行 350mm × 高さ 1,135mm 程度
材質・仕様	本体・ベース / スチール 粉体塗装 扉 / スチール 粉体塗装 メール対応開口穴付 シリンダー錠
本体質量	33.0kg 程度
色	ホワイト系
その他	参考機種 : トヨセット GPP2-3SL(D450天板付) + GPP-2BA(メールボックスベース) 木製天板付仕様(厚さ25mm程度) ⑪3枚引戸書庫と奥行が揃っている事 転倒防止工事必要

⑱ 1階 事務室 3枚引戸書庫 / 5セット

項目	仕様
外形寸法	幅 900mm × 奥行 450mm × 高さ 1,030mm 程度
材質・仕様	本体・ベース / スチール 粉体塗装 扉 / スチール 粉体塗装 ラッチ付 棚板 / スチール 粉体塗装 16.6mmピッチ 耐荷重50kg(均等荷重) ロック / 開閉表示付内筒交換錠
本体質量	40.6kg 程度
色	ホワイト
環境仕様	グリーン購入法適合商品
その他	参考機種 : トヨセット V945-11TS + V945-B1(シングルベース) 棚板2枚付 転倒防止工事必要

⑳ 1階 事務室 長椅子 / 1台

項目	仕様
外形寸法	幅 1,800mm × 奥行 650mm × 高さ 440mm 程度
材質・仕様	本体 / 木枠(カポール材、合板) 座面 / ビニールレザー張り ウレタンフォームクッション 脚部 / ブナ材 ウレタン塗装
本体質量	14.0kg 程度
色	ライトブルー系
環境仕様	グリーン購入法適合商品
その他	参考機種 : トヨセット LCM-30BF-LB2

㉑ 1階 救急資機材庫 救急資機材ロッカー(軽量棚) / 2台

項目	仕様
外形寸法	幅 1,200mm × 奥行 600mm × 高さ 1,800mm 程度
材質・仕様	スチール 粉体塗装 棚板 天地6段 25mmピッチ
最大積載質量	120kg/段 (等分布積載)
色	ホワイト系
環境仕様	グリーン購入法適合商品
その他	参考機種 : トヨセット K6460-6 転倒防止工事必要

⑳ 1階 救急資機材庫 台車(ツールワゴン) / 1台

項目	仕様
外形寸法	幅 586mm × 奥行 457mm × 高さ 700mm 程度
材質・仕様	スチール キャスター(2個ストッパー付) 耐荷重240kg
本体質量	16.0kg 程度
色	ライトグレー系
環境仕様	グリーン購入法適合商品
その他	参考機種 : トヨセット TL-KW

㉑ 1階 救急消毒室 救急資機材ロッカー(上部) / 1台

項目	仕様
外形寸法	幅 1,210mm × 奥行 400mm × 高さ 880mm 程度
材質・仕様	本体 / スチール 粉体塗装 扉 / スチール・ガラス 粉体塗装 棚板 / スチール 粉体塗装 19mm厚 24.5mmピッチ 耐荷重50kg(1枚あたり均等荷重)
本体質量	38kg 程度
色	ニューグレー系
環境仕様	グリーン購入法適合商品
その他	参考機種 : トヨセット G-43SG + TKM-5(上下連結金具) 棚板2枚付 転倒防止工事必要

㉒ 1階 救急消毒室 救急資機材ロッカー(下部) / 1台

項目	仕様
外形寸法	幅 1,210mm × 奥行 400mm × 高さ 880mm 程度
材質・仕様	本体 / スチール 粉体塗装 扉 / スチール 粉体塗装 棚板 / スチール 粉体塗装 19mm厚 24.5mmピッチ 耐荷重50kg(1枚あたり均等荷重)
本体質量	39kg 程度
色	ニューグレー系
環境仕様	グリーン購入法適合商品
その他	参考機種 : トヨセット G-43SS + 43B(専用ベース) 棚板2枚付 転倒防止工事必要

②⑤ 2階 研修室 机(スタックテーブル) / 6台

項目	仕様
外形寸法	幅 1,800mm × 奥行 600mm × 高さ 720mm 程度
材質・仕様	天板 / メラミン化粧板 22mm厚 オレフィン系樹脂エッジ巻き 脚部 / スチール長円パイプ シルバー粉体塗装 パネル / ABS樹脂成型品 キャスター(2個ストッパー付) 天板ハネ上げ式
本体質量	27.5kg 程度
色	ホワイト系
環境仕様	グリーン購入法適合商品
その他	参考機種 : トヨセット STEH-1860M-W スタックピッチ 98mm以下

②⑥ 2階 研修室 椅子(水平スタッキングチェア) / 18脚

項目	仕様
外形寸法	幅 578mm × 奥行 602mm × 高さ 850mm 座面 465mm 程度
材質	背 / メッシュポリエステル張り P.P.樹脂成型品 座 / ポリエステル布張り ウレタンフォームクッション 脚部 / φ25.4スチールパイプ シルバー粉体塗装 双輪キャスター
本体質量	7.3kg 程度
色	ライトグリーン系
環境仕様	グリーン購入法適合商品
その他	参考機種 : トヨセット AMC-F4C-LM

②⑦ 2階 研修室 ホワイトボード(脚付) / 1台

項目	仕様
外形寸法	幅 1,324mm × 奥行 570mm × 高さ 1,847mm 程度
材質	ボード面 / ホーローホワイト ワンタッチストッパー付 フレーム / アルミ押し成型 脚部 / φ25.4スチールパイプ シルバー粉体塗装 双輪キャスター キャスター固定ストッパー付
本体質量	24.7kg 程度
色	ホワイト
環境仕様	グリーン購入法適合商品
その他	参考機種 : トヨセット TAX34TD ホワイトボードマーカー(黒・赤)各1本 イレーザー×1 マグネット×2 付属

⑳ 2階 食堂 食器棚W800 / 1台

項目	仕様
外形寸法	幅 800mm × 奥行 396mm × 高さ 1,800mm 程度
材質・仕様	本体 / ホワイト化粧合板 前面 / オレフィンシート貼り 可動棚 4枚 固定金具付
本体質量	44.0kg 程度
色	ホワイト系
環境仕様	グリーン購入法適合商品
その他	参考機種 : トヨセット YC-S800K 転倒防止工事必要

㉑ 2階 食堂 食堂テーブル(チェアハンギング) / 3台

項目	仕様
外形寸法	幅 1,200mm × 奥行 750mm × 高さ 700mm 程度
材質・仕様	天板 / メラミン化粧合板 ソフトエッジ巻 脚部 / φ50.8スチールパイプ クロムメッキ アジャスター付 チェアハンギング機能
本体質量	23kg 程度
色	ホワイト系
環境仕様	グリーン購入法適合商品
その他	参考機種 : トヨセット THG1275S

㉒ 2階 食堂 椅子 / 12脚

項目	仕様
外形寸法	幅 500mm × 奥行 520mm × 高さ 755mm 座面 430mm 程度
材質・仕様	背・座 / ビニールレザー張り P.P.樹脂成型品 ウレタンフォームクッション 脚部 / φ12.7ハイテンションスチールパイプ 粉体塗装
本体質量	4.2kg 程度
色	ライトブルー系
環境仕様	グリーン購入法適合商品
その他	参考機種 : トヨセット HC-710V-LB 食堂テーブルにハンギングが可能な形状

③① 2階 仮眠室 ロッカー / 10台

項目	仕様
外形寸法	幅 900mm × 奥行 515mm × 高さ 1,790mm 程度
材質・仕様	本体・扉 / スチール 粉体塗装 錠付 名札差し付 エアホール付 ハンガーパイプ 耐荷重20kg 網棚 耐荷重10kg 2人用ワイド
本体質量	39.0kg 程度
色	ニューグレー系
環境仕様	グリーン購入法適合商品
その他	参考機種 : トヨセット SLK-2W 付属品 / ハンガーパイプ 網棚×2 鏡 ネクタイ掛 傘立 滴受 Sカン×3 転倒防止工事必要

③② 2階 女子洗面室 掃除用具入 / 1台

項目	仕様
外形寸法	幅 455mm × 奥行 515mm × 高さ 1,790mm 程度
材質・仕様	本体・扉 / スチール 粉体塗装
本体質量	29kg 程度
色	ニューグレー系
環境仕様	グリーン購入法適合商品
その他	参考機種 : トヨセット SWA-455 付属品 / ハンガーパイプ 固定棚×1 タオル掛×3 バケツトレイ×1 保護カバー×1 フック×4 Sカン×5 錠無し 転倒防止工事必要

③③ 1階 受付・事務室 シュレッダー / 1台

項目	仕様
外形寸法	幅 440mm × 奥行 295mm × 高さ 720mm 程度
材質・仕様	独立型ダストボックス採用の静音ハイパワーモデル クロスカットシュレッダー・細断寸法:3.8x40mm・容量:32L・A4用紙対応 連続運転:25分・細断枚数:25枚/50Hz
本体質量	24.5kg 程度
色	ブラック/シルバー
環境仕様	環境配慮商品
その他	参考機種 : アコ・ブランド GSHM06X

③4 1階 屋外 ダストピット / 1台

項目	仕様
外形寸法	幅 1,220mm × 奥行 540mm × 高さ 940mm 程度
材質・仕様	ガルバリウムカラー鋼板・亜鉛メッキ鋼板・鋼管・粉体塗装仕上げ 容量:500L(45Lゴミ袋11ヶ相当)・南京錠が取付可能なもの 前扉が開きゴミの収集が容易にでき上ぶたにはガススプリングを採用して開閉が簡単なもの 40mm上下するアジャスター+底板に水抜き穴が4箇所以上あるもの
本体質量	45kg 程度
色	アイボリー系
環境仕様	
その他	参考機種 : ヨドコウ DPUB-500 転倒防止工事必要