

感染防止衣仕様書

富士山南東消防本部

第1 総則

1 目的

この仕様書は、富士山南東消防本部が令和5年度に購入する感染防止衣について必要な事項を定める。

2 条件

この感染防止衣は、十分な品質管理を行った材料及び、付属品を用いた仕上がりが優良な製品であること。

第2 仕様

1 材料

(1) 生地一般

色ムラ、汚れ、異物の混入等品質を損なう欠点のないものとする。

(2) 生地

ポリプロピレン100%不織布（通気性フィルム又は無孔質フィルムを中間層とした3層構造）人工血液バリア性クラス6合格、ウイルスバリア性クラス6合格色相はライトブルー

2 形状

(1) 上衣はショートタイプの長袖（筒袖型）、立ち襟マジックテープ付き、フロントセンターファスナー、左胸ポケット、左右脇ポケット、左腕部にペン差しを取り付けること。

(2) 襟後部に吊り下げループを取り付けること。

(3) 上衣の袖口と裾の左右にゴムで絞り込みを入れ、伸縮性を持たせること。

(4) ズボンの裾口、ウエストはゴムを入れ、伸縮性を持たせること。

(5) 上衣の胸ポケット開口部にはフラップを取り付けること。

(6) 各ポケットの開口部はマジックテープにより止められること。

(7) ファスナーは止コイルファスナーとすること。

(8) 反射テープを上衣の背面、両腕、各ポケットに取り付けること。

3 縫製

(1) 各部の縫合は縫い目の飛び、はずれがない優良なものにすること。

(2) 縫い代は、各部分に適した十分なものにすること。

(3) 糸調子は、縫い目が優良で縫い曲がりが目立たないものであること。

(4) 縫い始め、縫い終わりの部分（本縫い部分）は返し縫いをすること。

第3 本部名標識

標識位置は別図で示すとおりとし、文字色は紺色不滅インクで印刷すること。

第4 発注数

上衣（ショートタイプ）1,600枚（内訳：S50 M550 L550 LL450）

ズボン1,000枚（内訳：S50 M450 L250 LL250）

第5 納入期限

令和5年9月30日

第6 納入場所

三島市南田町4番40号

富士山南東消防本部 警防救急課

第7 その他

- 1 検収後であっても、製品等に欠陥が認められたときは、受注者側の責任とし、無償で交換すること。
- 2 仕様書に書かれていない事項及び質疑が生じた場合は、担当者と協議のうえ決定すること。

別図

本部名標識

【背面】




| 印刷場所 | 記入文字 | 書体・色 |
|-------|---------------------------|-----------------|
| 背面1段目 | 静岡県 | メイリオ（太字） 紺字 |
| 背面2段目 | 富士山南東消防 | メイリオ（太字） 紺字 |
| 背面3段目 | Emergency Medical Service | 角ゴシック（太字） 紺字 |

縦 1 5 0 mm (±10mm)

横 3 2 0 mm (±10mm)

【左ポケット上部】



| 印刷場所 | 記入文字 | 書体・色 |
|---------|---------|----------------|
| 左ポケット上部 | 静岡県 | メイリオ 紺字 |
| | 富士山南東消防 | メイリオ（太字） 紺字 |

縦 40 mm (± 5 mm)

横 130 mm (± 5 mm)